



SICHERHEITSDATENBLATT

Carnauba Gold

Entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex II, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

**1.1. Produktidentifikator**

Produktname Carnauba Gold  
Chemischer Name  
Produktnummer 035-20

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen Autowartungsprodukt. - Polish.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur für professionellen Einsatz. Dieses Produkt ist nicht für alle Industrie-, Professional-oder Consumer andere Verwendung als die identifizierten Verwendungen oben empfohlen.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Lieferant Autosmart International Ltd  
Lynn Lane,  
Shenstone, nr Lichfield  
Staffordshire. WS14 0DH  
England  
www.autosmartinternational.com  
Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)  
Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)  
info@autosmartinternational.com  
Kontaktperson Mr. Russell Butler  
Hersteller

**1.4. Notrufnummer**

Notfalltelefon Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs)  
Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)  
Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung**  
**Physikalische Gefahren**  
Nicht eingestuft.  
**Gesundheitsgefahren**  
Elicitation - EUH208  
**Umweltgefahren**  
Aquatic Chronic 3 - H412

Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)  
R52/53.

**Physikochemisch**  
Nicht als eine bedeutende Gefahr anzusehen aufgrund der geringen Mengen, die verwendet werden.

**2.2. Kennzeichnungselemente**

**Gefahrenhinweise**

**Carnauba Gold**

EUH208 Enthält C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

**Etikettierung von Wasch und Reinigungsmitteln**

< 5% anionische Tenside, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, < 5% Duftstoffe, Contains, Contains, Contains

**2.3. Sonstige Gefahren**

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

**3.2 Gemische**

<b>Diatomaceous Earth, Natural</b> CAS-Nummer: 61790-53-2 EG-Nummer: 612-383-7	<b>10-15%</b>
<b>Klassifizierung</b> Nicht eingestuft.	<b>Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)</b> -
<b>NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE</b> CAS-Nummer: 64742-82-1 EG-Nummer: 265-185-4	<b>10-15%</b>
<b>Klassifizierung</b> Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 Aquatic Chronic 2 - H411	<b>Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)</b> N;R51/53. R10,R67.
<b>Distillates (petroleum), hydrotreated light.</b> CAS-Nummer: 64742-47-8 EG-Nummer: 265-149-8 Reach Registriernummer: 01-2119484819-18-XXXX Substance with a Community workplace exposure limit.	<b>1-2%</b>
<b>Klassifizierung</b> Asp. Tox. 1 - H304	<b>Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)</b> Xn;R65. R66.
<b>Quartz</b> CAS-Nummer: 14808-60-7 EG-Nummer: 238-878-4	<b>0.1-0.2%</b>
<b>Klassifizierung</b> STOT RE 1 - H372	<b>Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)</b> -

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Einatmen**

Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

**Verschlucken**

Kein Erbrechen einleiten. Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zum Trinken verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe suchen. Falls Erbrechen eintritt, sollte der Kopf tief gehalten werden, damit das Erbrochene nicht in die Lungen gelangt.

**Hautkontakt**

Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Geeignete Lotion zur Hautbefeuchtung verwenden. Ärztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

**Augenkontakt**

Sofort mit sehr viel Wasser spülen. Mit dem Spülen mindestens 15 weitere Minuten fortfahren. Ärztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

**4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

**Einatmen**

## Carnauba Gold

Kopfschmerzen.

### **Verschlucken**

Kann Magenschmerzen oder Erbrechen bewirken.

### **Hautkontakt**

Längerer Kontakt kann Rötung, Reizung und trockene Haut bewirken.

### **Augenkontakt**

Reizt die Augen. Symptome als Folge von Überexposition können wie folgt sein: Rötung. Schmerzen.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### **Anmerkungen für den Arzt**

Keine besonderen Empfehlungen. Im Zweifelsfall sofort ärztliche Hilfe einholen.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Das Produkt ist nicht entzündlich. Das Feuerlöschmittel muss zur Bekämpfung des Umgebungsfeuers geeignet sein.

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

#### **Spezielle Gefahren**

Oxide der folgenden Stoffe: Kohlenstoff. Keine ungewöhnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.

#### **Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Kohlenoxide. Schutz gegen störenden Staub erforderlich, wenn die Staubkonzentration in der Luft von mehr als 10 mg/m<sup>3</sup> überschritten wird.

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Schutzmaßnahmen während der Brandbekämpfung**

Keine speziellen Brandbekämpfungsmaßnahmen bekannt.

#### **Besondere Schutzausrüstung für Brandbekämpfer**

Tragen Sie Überdruck-Atemschutzgeräte (SCBA) und geeignete Schutzkleidung.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

#### **Persönliche Vorsorgemaßnahmen**

Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

#### **Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht als eine bedeutende Gefahr anzusehen aufgrund der geringen Mengen, die verwendet werden.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

#### **Methoden zur Reinigung**

Vermeiden Sie das Verschütten oder Fließen in die Kanalisation, Abflüsse oder in Gewässer. Sammeln und in einen geeigneten Entsorgung-Behälter füllen und sicher verschließen. Angaben zur Abfallentsorgung sind in Kapitel 13 beschrieben.

Kontaminierte Bereiche sind mit sehr viel Wasser abzuspülen. Vorsicht, die Fußböden und andere Oberflächen können glitschig werden.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

#### **Verweis auf andere Abschnitte**

Angaben zur Abfallentsorgung sind in Kapitel 13 beschrieben.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **Schutzmaßnahmen bei der Verwendung**

Verschüttungen vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen der Dämpfe vermeiden. During application and drying, solvent vapours will be emitted.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

#### **Schutzmaßnahmen zu der Lagerung**

Im Originalgebinde, dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort lagern. In dicht geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C aufbewahren.

Lagerklasse(n)

## Carnauba Gold

Chemikalienlager.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

#### **Bestimmungsgemäße Endverwendung(-en)**

Die bestimmungsgemäßen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.

### **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

#### **8.1. Zu überwachende Parameter**

##### **Arbeitsplatzgrenzwerte**

##### **Diatomaceous Earth, Natural**

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): GVB 10 mg/m<sup>3</sup>

##### **Quartz**

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): GVB 0,1 mg/m<sup>3</sup>

GVB = Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia.

##### **Distillates (petroleum), hydrotreated light. (CAS: 64742-47-8)**

##### **DNEL**

Verbraucher - Verschlucken; Langfristig : 19 mg/kg/d

#### **8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

##### **Schutzausrüstung**



##### **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Keine besonderen Erfordernisse bezüglich der Belüftung. Es darf kein Umgang mit diesem Produkt in engen Räumen erfolgen, die nicht entsprechend belüftet sind.

##### **Augen-/ Gesichtsschutz**

Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt möglich ist. Folgende persönliche Schutzkleidung sollte getragen werden: Chemikalien-Schutzbrille.

##### **Handschutz**

Chemikalienbeständige, undurchlässige Handschuhe, die einer anerkannten Norm entsprechen, sollten getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung einen möglichen Hautkontakt angibt. Gummi (Natur-, Latex-). Neopren. Polyvinylchlorid (PVC). Es wird empfohlen, dass die Schutzhandschuhe aus folgendem Material bestehen: Polyvinylchlorid (PVC). Es sollte angemerkt werden, dass Flüssigkeit diese Handschuhe durchdringen kann. Es werden häufige Wechsel empfohlen. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen über die Durchdringungszeit des Handschuhmaterials geben kann, gewählt werden. Bei Gefahr für Allergie dünne Handschuhe aus Baumwolle in den Gummihandschuhen tragen.

##### **Anderer Haut- und Körperschutz**

Augendusche ist bereit zu stellen.

##### **Hygienemaßnahmen**

Augendusche ist bereit zu stellen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen. Am Ende jeder Schicht, vor dem Essen, Rauchen und Toilettenbesuch Hände waschen. Kontaminierte Haut sofort waschen. Sofort jegliche kontaminierte Kleidung entfernen. Geeignete Hautcreme gegen Austrocknung der Haut verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

##### **Atemschutzmittel**

Keine besonderen Empfehlungen. Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverschmutzung den festgelegten Arbeitsplatzgrenzwert überschreitet.

### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

##### **Erscheinung**

Farbige Paste.

##### **Farbe**

Light brown.

##### **Geruch**

Pleasant, agreeable.

##### **Geruchsschwelle**

Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.

##### **pH**

## Carnauba Gold

pH (konzentrierte Lösung): ~ 7.5 Nicht anwendbar.

### Siedebeginn und Siedebereich

Nicht bestimmt. °C @

### Flammpunkt

> 62°C CC (geschlossener Tiegel).

### Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht verfügbar.

### obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen;

Nicht verfügbar. : :

### Dampfdruck

Nicht verfügbar.

### Dampfdichte

Nicht verfügbar.

### Relative Dichte

~ 1.030 @ (20°C)°C

### Löslichkeit-en

Mischbar mit Wasser.

### Verteilungskoeffizient

Nicht verfügbar.

### Selbstentzündungstemperatur

Nicht verfügbar.

### Zersetzungstemperatur

Nicht verfügbar.

### Viskosität

Nicht bestimmt. @ °C

### Oxidationsverhalten

Nicht anwendbar.

### Bemerkungen

Informationen deklariert als "nicht verfügbar" oder "Nicht zutreffend" gelten nicht als relevant für die Umsetzung der entsprechenden Kontroll-Maßnahmen.

## 9.2. Sonstige Angaben

### Flüchtige organische Komponenten

Dieses Produkt hat einen Maximalgehalt an VOC von 154 g/litre.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Es sind keine Reaktionsgefahren zu diesem Produkt bekannt.

### 10.2. Chemische Stabilität

#### Stabilität

Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht anwendbar. Wird nicht polymerisieren.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Übermäßige Hitze über lange Zeitdauern sind zu vermeiden. Nicht gefrieren lassen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

#### Unverträgliche Materialien

Es wird wahrscheinlich kein bestimmtes Material oder Materialengruppe mit dem Produkt reagieren, und eine gefährliche Situation entstehen zu lassen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Feuer erzeugt: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

## Carnauba Gold

### Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

#### **Test mit menschlichem Hautmodell**

Wissenschaftlich nicht begründet.

#### **Extremer pH-Wert**

Nicht anwendbar.

### **Allgemeine Information**

Länger und wiederholter Kontakt mit Lösemitteln über eine lange Zeitspanne kann zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen.

#### **Inhalation**

Dämpfe können Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schwindel und Übelkeit bewirken.

#### **Verschlucken**

Kann bei Verschlucken zu Beschwerden führen.

#### **Hautkontakt**

Kann die Haut entfetten, aber ist nicht hautreizend.

#### **Augenkontakt**

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

#### **Akute und chronische Gesundheitsgefahren**

Aufgrund der Menge und Zusammensetzung des Produktes wird die Gesundheitsgefahr als gering angesehen. Keine spezifischen akuten oder chronischen Auswirkungen auf die Gesundheit angegeben, aber diese Chemikalie kann dennoch die menschliche Gesundheit nachteilig beeinflussen, entweder allgemein oder gewisse Personen mit bereits bestehenden oder latenten Gesundheitsproblemen.

#### **Aufnahmeweg**

Verschlucken. Inhalation

#### **Medizinische Symptome**

Keine spezifischen Symptome angegeben, aber diese Chemikalie kann dennoch entweder allgemein oder für gewisse Personen gesundheitsschädigend sein.

#### **Medizinische Überlegungen**

Nicht bekannt.

## Carnauba Gold

### Toxikologische Angaben zu Bestandteilen

#### NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

#### **Andere Gesundheitliche Folgen**

Es gibt keine Evidenz, dass das Produkt Krebs erzeugen kann.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

#### **Akute Toxizität - oral**

##### **Akute orale Toxizität (LD50 mg/kg)**

5,000

##### **Spezies**

Ratte

#### **Akute Toxizität - dermal**

##### **Akute dermale Toxizität (LD50 mg/kg)**

2000

##### **Spezies**

Kaninchen

#### **Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut**

##### **Tierdaten**

Erythem-/Schorf-Bildungsgrad: Kein Erythem (0). Oedemgrad: Kein Ödem (0). Nicht reizend.

##### **Test mit menschlichem Hautmodell**

Nicht verfügbar.

#### **Schwere Augenschädigung/Augenreizung**

Nicht reizend.

#### **Atemwegssensibilisierung**

Es gibt keinen Nachweis dafür, dass das Material zu respiratorischer Hypersensitivität führen kann.

#### **Hautsensibilisierung**

Buehler test: - Meerschweinchen: Nicht sensibilisierend.

#### **Keimzellen-Mutagenität**

##### **Genotoxizität - in vitro**

: Negativ. Dieser Stoff besitzt keine Beweise für mutagene Eigenschaften.

##### **Genotoxizität - in vivo**

: Negativ. Dieser Stoff besitzt keine Beweise für mutagene Eigenschaften.

#### **Kanzerogenität**

Es gibt keine Evidenz, dass das Produkt Krebs erzeugen kann.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität (iederholte Exposition)**

##### **STOT -wiederholte Exposition**

NOAEL 750 mg/kg, Oral, Ratte

#### **Inhalation**

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

#### **Verschlucken**

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Pneumonia may be the result if vomited material containing solvents reaches the lungs.

#### **Hautkontakt**

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt. Not a skin sensitizer.

#### **Augenkontakt**

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

#### **Medizinische Symptome**

Hautreizung.

---

### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### **Ökotoxizität**

Das Produkt enthält einen Stoff, der für Wasserorganismen giftig ist und längerfristig schädliche Wirkungen in Gewässern verursachen kann.

## Carnauba Gold

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

##### **Ökotoxizität**

Das Produkt enthält einen Stoff, der für Wasserorganismen giftig ist und längerfristig schädliche Wirkungen in Gewässern verursachen kann.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

##### **Ökotoxizität**

Die Produktbestandteile sind nicht als umweltgefährlich eingestuft. Große oder häufige Verschüttungen können jedoch gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

### **12.1. Toxizität**

#### **Akute Toxizität - Fisch**

Nicht bestimmt.

#### **Akute Toxizität - Wirbellose Wassertiere**

Nicht bestimmt.

#### **Akute Toxizität - Wasserpflanzen**

Nicht bestimmt.

#### **Akute Toxizität - Mikroorganismen**

Nicht bestimmt.

#### **Akute Toxizität - Terrestrisch**

Nicht bestimmt.

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

##### **Akute Toxizität - Fisch**

LC50, 96 hours: > 2-5 mg/l, Fisch

##### **Akute Toxizität - Wirbellose Wassertiere**

EC50, 48 hours: 1.4 mg/l, Daphnia magna

##### **Akute Toxizität - Wasserpflanzen**

IC50, 72 hours: 1-3 mg/l, Algae

### **12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

#### **Persistenz und Abbaubarkeit**

Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days. Das Produkt enthält anorganische Stoffe, die nicht biologisch abbaubar sind. Die anderen Inhaltsstoffe des Produktes sind langsam biologisch abbaubar.

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

##### **Persistenz und Abbaubarkeit**

Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

##### **Persistenz und Abbaubarkeit**

Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days.

#### Quartz

##### **Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar.

### **12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der als bioakkumulativ betrachtet werden kann.

#### **Verteilungskoeffizient**

Nicht verfügbar.



## Carnauba Gold

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

Die Bioakkumulation wird als gering angesehen, da die Wasserlöslichkeit dieses Produktes gering ist.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

Die Bioakkumulation wird als gering angesehen, da die Wasserlöslichkeit dieses Produktes gering ist.

#### Quartz

Accumulates in soil and sediment.

### 12.4. Mobilität im Boden

#### **Mobilität**

Das Produkt enthält leichtflüchtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflächen verdampfen. Das Produkt ist wassermischbar und kann sich in Wassersystemen ausbreiten.

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

#### **Mobilität**

Das Produkt enthält leichtflüchtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflächen verdampfen.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

#### **Mobilität**

Das Produkt enthält leichtflüchtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflächen verdampfen. Das Produkt ist wasserunlöslich und wird sich auf der Wasseroberfläche verteilen.

#### **Henry-Konstante**

Nicht verfügbar.

#### Quartz

#### **Mobilität**

Wird nicht als mobil angesehen.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light.

Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit gültigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht anwendbar.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### **Allgemeine Information**

Die Verpackung muss leer sein (tropfenfrei, wenn sie umgedreht wird).

#### **Entsorgungsmethoden**

Entsorgen von Abfällen in zugelassenen Deponie in Übereinstimmung mit den Anforderungen der örtlichen Entsorgungs-Behörden. Vermeiden Sie das Verschütten oder Fließen in die Kanalisation, Abflüsse oder in Gewässer. Verpackung: Produkte sollten wiederverwendet oder recycelt werden, wann immer möglich.

## **ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport**

### 14.1. UN-Nummer

UN Nr. (ADR/RID)	3082
UN Nr. (IMDG)	3082
UN Nr. (ICAO)	3082

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

<b>Richtiger technischer Name (ADR/RID)</b>	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE)
---	---

**Carnauba Gold**

<b>Richtiger technischer Name (IMDG)</b>	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE)
<b>Richtiger technischer Name (ICAO)</b>	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE)
<b>Richtiger technischer Name (ADN)</b>	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (NAPHTHA (ERDÖL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE)

**14.3. Transportgefahrenklassen**

<b>ADR/RID Klasse</b>	9
<b>ADR/RID Unterklasse</b>	
<b>ADR/RID Gefahrzettel</b>	9
<b>IMDG Klasse</b>	9
<b>IMDG Unterklasse</b>	
<b>ICAO class/division</b>	9
<b>ICAO subsidiary risk</b>	
<b>Transportzettel</b>	



**14.4. Verpackungsgruppe**

<b>IMDG Verpackungsgruppe</b>	III
<b>IMDG Verpackungsgruppe</b>	III
<b>ICAO Verpackungsgruppe</b>	III

**14.5. Umweltgefahren**

**Umweltgefährlicher Stoff/Meeresschadstoff**



Ja.

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

<b>EmS</b>	F-A, S-F
<b>Gefahrendiamant</b>	•3Z
<b>Gefahrenerkennungszahl (ADR/RID)</b>	90
<b>Tunnelbeschränkungscode</b>	(E)

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und IBC-Code**

Nicht anwendbar.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**EU-Gesetzgebung**

Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in der geänderten Fassung. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (in geänderter Fassung).

**Anleitung**

Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

**Wassergefährdungsklassifizierung**

WGK 2

**15.2. Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

### Carnauba Gold

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt worden.

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

---

**Allgemeine Information**

Dieses Produkt wurde gemäß den Qualitäts- und Umweltmanagementnormen ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Nur geschultes Personal sollte dieses Produkt verwenden.

**Änderungsgründe**

Hinweis: Linien innerhalb des Randes zeigen wichtige Änderungen gegenüber der Vorgängerversion.

**Erstellt durch** Autosmart International Ltd, Lynn Lane, Shenstone, Lichfield, Staffordshire, WS14 0DH, Great Britain.  
www.autosmartinternational.com  
rbutler@autosmart.co.uk  
Tel +44 (0)1543 481616

**Änderungsdatum** 06/10/2014

**Änderung** 6

**Ersetzt Datum** 15/05/2013

**Sicherheitsdatenblattstatus** Approved.

**Volltext der Gefahrenhinweise**

- NC Nicht klassifiziert.
- R10 Entzündlich.
- R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
- R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
- R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Volltext der Gefahrenhinweise**

- EUH208 Enthält C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgefährlich sein..
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Haftungsausschluss**

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und ist möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gültig. Solche Information ist nach bestem Wissen der Gesellschaft und Gewissen angegeben präzise und zuverlässig wie das Datum. Es wird jedoch keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich selbst über die Eignung dieser Informationen für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.